


MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek

		DS
OBEČNÍ ÚŘAD RAŠKOVICE		Čís. dopor.
45/144	DOŠLO: 14-11-2016	Zpracov.
Čís.jedn.: 1577/2016		RAK
Poč. listů: 3	Příl. 3.3	Ukl. znak
		624

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
Č. J.: MMFM 148991/2016
SP. ZN. MMFM_S 15763/2016/ODaSH/Vrb
VYŘIZUJE: Jan Vrbica
TEL.: 558 609 224
FAX:
E-MAIL: vrbica.jan@frydekmistek.cz
DATUM: 14.11.2016

Obec Raškovice
starosta pan Jiří Blahuta
Raškovice 207
739 04

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

Magistrát města Frýdku Místku, podle § 19 vyhlášky MV č. 388/2002 Sb., úřad obce s rozšířenou působností, vykonávající podle zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přenesenou působnost stanovenou § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o silničním provozu“), v souladu s ustanovením § 171 a následující části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) na základě žádosti Obce Raškovice, zastoupené starostou panem Jiřím Blahutou, se sídlem 739 04 Raškovice 207, po projednání s Policií ČR č. j.: KRPT-234970-2/ČJ-2016-070206 ze dne 01. 11. 2015 podle § 77 odst. 1 písm. c) odst. 3 a odst. 5 zákona o silničním provozu ve znění pozdějších předpisů

stanoví přechodnou úpravu provozu

na silnici III/4774 a místních komunikacích v obci Raškovice k.ú. Raškovice z důvodu výstavby chodníku v I. úseku (SO 102) v souběhu se silnicí III/4774 v úseku od mostu u restaurace U Fojtíků ke Kapli u bytových domů č.p. 391 za těchto podmínek:

Termín provádění prací :

listopad 2016 - prosinec 2016

Umístění dopravních značek a dopravních zařízení provedte podle grafické přílohy – situačního snímku umístění přechodného dopravního značení a dopravního zařízení č. j.: MMFM 148991/2016, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu. Za správnost umístění, údržbu dopravního značení a po skončení prací za uvedení komunikace do původního stavu je zodpovědný

pan Ing. Robert K a n t o r, Strojírny a stavby, a.s., č. tel.: 725 325 928

Provedení dopravních značek a zařízení bude v souladu s normou ČSN EN 12899-1, zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, vyhláškou MD ČR č.294/2015 Sb., a umístěno podle Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP-66 schválených Ministerstvem dopravy ČR č. j.: 21/2015-120-TN/1 ze dne 12. března 2015 s účinností od 1. dubna 2015. Veškeré dopravní značky a dopravní zařízení bude v reflexním provedení (min třídy R1). Všechny součásti dopravních značek (podkladní desky, sloupky, značky, uchycení, kotvící prvky apod.) musí být schváleného typu.

Úsek musí být ohraničen červenobílými zábranami a v případě snížené viditelnosti tyto budou doplněny odrazovými skly a osvětleny světlem nezávislým na dodávce elektrického proudu. Po ukončení stavby bude dopravní značení odstraněno a komunikace dána do původního stavu.

Umístění dopravních značek bude jen na dobu nezbytně nutnou v souvislosti s prováděnými pracemi.

Navrhovatel je povinen dodržet veškeré podmínky stanovené Policií ČR uvedené ve vyjádření, které je součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu.

Při umístění přenosných dopravních značek je třeba dbát toho, aby spodní okraj dopravní značky byl min. 60.0 cm nad niveletou vozovky a byla zajištěna jejich dobrá viditelnost.

V případě nutnosti žadatel zajistí doplnění dopravního značení dle pokynů zdejšího úřadu, pokud si bezpečnost a plynulost silničního provozu vyžádá doplnění dopravního značení oproti přiložené dokumentace dopravního značení.

V případě nedodržení podmínek stanovených tímto opatřením, je zdejší silniční správní úřad oprávněn nařídit odstranění nedostatků a uložit sankci za spáchání správního deliktu nebo přestupku podle zvláštního zákona.

Stanovení přechodné úpravy provozu nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy.

Oduvodnění

Magistrát města Frýdku-Místku stanovil přechodnou úpravu provozu na základě návrhu z důvodu zajištění bezpečnosti účastníků provozu na PK při provádění výstavby chodníku v souběhu se silnicí III/4774.

Správní orgán vydal stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu po projednání s příslušným dotčeným orgánem Policie ČR jako opatření obecné povahy postupem podle ustanovení § 171 správního řádu a v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Poučení

Proti opatření obecné povahy podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek. Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal.

Toto oznámení opatření obecné povahy musí být zveřejněno nejméně po dobu 5 dnů a v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. Současně se písemnost zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup, což bude níže rovněž potvrzeno. Sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města Frýdku-Místku

Vyvěšeno dne: 15 -11- 2016 Sejmuto dne:.....
ev. č. : 69/2016 15 -11- 2016
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:.....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

Obecní úřad RAŠKOVICE
73904 P r a z m o
adres Frýdek-Místek
otisk razítka *[podpis]*

Jan V r b i c a

referent odboru dopravy
a silničního hospodářství

Příloha: - situační snímky umístění PDZ č. 1 – 3
- vyjádření Policie ČR

Rozdělovník:

Navrhovatel:

Obec Raškovice, 739 04 Raškovice 207

Dotčené obce:

Obecní úřad Raškovice – k vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup s žádostí o bezodkladné vyvěšení oznámení na své úřední desce po dobu nejméně 5 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedené době

Dotčené osoby:

V souladu s ustanovením § 173 správního řádu oznamuje správní orgán toto oznámení opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou.

Dotčený orgán:

Policie ČR, KŘ policie MSK, DI Frýdek Místek, Beskydská 2061, 738 19 Frýdek Místek



14. XI. 2016
MAGISTRÁT
 města Frýdku-Místo
 51

č. j. MMF 148991/2016

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- ▲ NAVRŽENÉ SVISLÉ PŘECHOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- ✗ ZRUŠENÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

POZNÁMKA:

STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ JE ZAKRESLENO
 V ROZSAHU NUTNÉM PRO NÁVRH

<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>													<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>								
BEZPEČNÝ A BEZNEKOVÝ KURZ V OBLASTI MÍSTNÍ PŘECHOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	14. XI. 2016 1. 2016 1312016																				

MMFM 144803/2016
3. 11. 2016

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Územní odbor Frýdek - Místek
dopravní inspektorát
IČO 75151502
Beskydská 2061, 738 19 Frýdek-Místek

Č. j. KRPT-234970-2/ČJ-2016-070206

Frýdek-Místek 1. listopadu 2016
Počet stran: 3
Přílohy: 3/3

Magistrát města Frýdku-Místku
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek

Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích v obci Raškovice - stanovisko

Vaše č.j.: MMFM 135613/2016

Policie České republiky, Dopravní inspektorát Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územního odboru Frýdek-Místek, jako dotčený orgán při stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace podle ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) a § 77 odst. 3, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

s o u h l a s í

s návrhem přechodné úpravy provozu (resp. s přílohami č.1 až č.3 návrhu stanovení přechodné úpravy provozu) na sil. č. III/4774 a dotčených místních komunikacích v obci Raškovice z důvodu realizace stavby „Bezpečný a bezbariérový chodník v obci Raškovice (SO 102), 1 úsek od mostu ev. č. 4774-8 ke kapli u obytných domů č.p. 391“, a to za podmínek:

- dopravní značení a zařízení bude provedeno a umístěno, dle platných zákonů, vyhlášek, technických předpisů a norem, dále bude přechodné DZ užito jen na dobu nezbytně nutnou a v nezbytném rozsahu, a to vždy v přímé souvislosti se stavební činností (tj. provoz na dotčených pozemních komunikacích bude plně obnoven v co nejkratším možném termínu),
- po dobu užití, bude přechodné dopravní značení a zařízení udržováno v náležitém stavu, aby byla zajištěna jeho funkce, včasná viditelnost, rozpoznatelnost a nedocházelo vlivem povětrnostních podmínek nebo provozu k deformaci, posunutí, zakrytí apod.,


- trvalé dopravní značení (místní úprava provozu), které bude v rozporu s přechodným dopravním značením (přechodná úprava provozu), bude dočasně zneplatněno, tj. zakryto nebo přeškrtnuto páskou s oranžovo-černým pruhem, kdy uvedeným způsobem nelze zrušit platnost značky upravující přednost,
- za snížené viditelnosti bude dopravní zařízení č. Z2 - Zábrana pro označení uzavírky, Z4a - Směrovací deska se šikmými pruhy se sklonem vlevo a Z4b - Směrovací deska se šikmými pruhy se sklonem vpravo, vždy doplněné o soustavu výstražných světel,
- v úsecích částečné uzavěry, kde provoz vozidel bude řízen přenosným signalizačním zařízením (SSZ), musí být dodrženy navržené délky pracovních úseků (viz. grafická příloha č.1 až č.3) a signální doby musí být nastaveny a přizpůsobeny délce úseků, uvažované vyklizovací rychlosti motorových a nemotorových vozidel, vyplývající z daných podmínek (sklon komunikace, kvalitu krytu komunikace),
- na pracovním místě (resp. v pracovním úseku) budou vždy přítomny poučené, proškolené a řádně označené osoby (zaměstnanci), kteří budou, v případě potřeby, v souladu s ustanovením § 79 odst. 1 písm. i), zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zastavovat vozidla z důvodu zajištění bezpečnosti provozu na dotčené pozemní komunikaci,
- zaměstnanci vykonávající stavební práce spojené s předmětnou stavbou musejí být oblečení ve výstražném oděvu s vysokou viditelností, dle ČSN EN 471 a v souladu s ustanovení § 20 vyhlášky MDS č. 294/2015, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ,
- pracovní místo musí být zabezpečeno vhodným opatřením tak, aby nedošlo k ohrožení účastníků silničního provozu,
- pokud se budou na pozemních komunikacích a v jejich bezprostřední blízkosti nacházet otevřené výkopy musí být zabezpečeny vhodným opatřením tak, aby byla zajištěna bezpečnost účastníků provozu, zejména chodců (označení a oplocení výkopu, zábradlí, plot apod.),
- vozidla vyjíždějící ze stavby na pozemní komunikaci, musí být předem očištěna tak, aby neznečišťovala pozemní komunikaci (ustanovení § 23 odst. 3 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích).

- s ohledem na rozsah a délku stavebních prací musí být zajištěny pravidelné kontroly užitého přechodného dopravního značení, jeho umístění, aby byla zajištěna jeho funkčnost,
- s ohledem na harmonogram stavebních prací a zvolenou technologii opravy předmětné komunikace, zajistit v co nejkratší době obnovení provozu vozidel v daných úsecích,
- s pracemi, pro něž je pracovní místo zřizováno, smí být započato až po instalaci stanoveného dopravního značení a dopravního zařízení,
- v dotčených úsecích bude vždy umožněn průjezd vozidel IZS – Integrovaného záchranného systému,
- pokud dojde ke změně termínů či změně rozsahu přechodné úpravy provozu na dotčených pozemních komunikacích, bude zdejší součástí Policie ČR neprodleně informována.

termín realizace stavebních prací: 11/2016 – 12/2016

V případě neúměrného zhoršení dopravně bezpečnostní situace na sil. č. III/4774 a místních komunikacích, vzniknuvší v souvislosti s realizací dané stavby (např. při vzniku rozsáhlých dopravních kongescí), bude zdejší součástí Policie ČR požadovat změnu či úpravu přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích tak, aby byl nepříznivý stav napraven.

Za správnost: prap. Bc. Roman Míček
inspektor


npor. Mgr. Bc. Jan Kasperčík
vedoucí oddělení